



CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO

2025

www.medizinteilen.com

ACERCA DE NOSOTROS



Transformamos el cuidado de la salud con soluciones confiables, prácticas y accesibles. Nos especializamos en la comercialización de equipos médicos en oxigenoterapia, diagnostico, terapia respiratoria y rehabilitación.

—
www.medizinteilen.com



MEDIZIN

Nuestra misión es facilitar el acceso de profesionales de la salud, instituciones y pacientes a insumos clínicos de alta calidad, apoyando el diagnóstico y tratamiento, con ética, compromiso y profesionalismo.



Da el paso hacia soluciones efectivas, entrega puntual y atención personalizada. Invierte en bienestar, eficiencia y confianza, ya sea que equipes el hospital, clínica, consultorio o sea terapia a domicilio.



METODOS DE PAGO




Tarjeta de crédito



Deposito a cuenta



**Transferencia
Electronica**



CONTÁCTANOS

55 1702 5732

www.medizintieilen.com

contacto@medizintieilen.com

CILINDROS DE OXÍGENO



Equipo de Oxígeno Cap. 170 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- Maleta de transporte
- Regulador
- Tubo y mascarilla
- Capacidad: 170 Litros

Equipo de Oxígeno Cap. 255 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- Maleta de transporte
- Regulador
- Tubo y mascarilla
- Capacidad: 255 Litros



CILINDROS DE OXÍGENO



Equipo de Oxígeno Cap. 416 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- Maleta de transporte
- Regulador
- Tubo y mascarilla
- Capacidad: 416 Litros

Equipo de Oxígeno Cap. 682 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- Regulador
- Carrito de transporte
- Tubo y mascarilla
- Vaso humidificador
- Capacidad: 682 Litros



CILINDROS DE OXÍGENO



Equipo de Oxígeno Cap. 1732 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- Regulador
- Carrito de transporte
- Tubo y mascarilla
- Vaso humidificador
- Capacidad: 1732 Litros

Equipo de Oxígeno Cap. 3500 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- Regulador
- Carrito de transporte
- Tubo y mascarilla
- Vaso humidificador
- Capacidad: 3500 Litros





CONCENTRADORES DE OXÍGENO

CONCENTRADOR DE OXÍGENO YUWELL DE 5 LITROS

- Concentrador de oxígeno y nebulizador: 2 en 1
- Ruido de operación: < 48dB
- Flujo de oxígeno: 0.5 - 5 lts
- Peso: 15 Kg
- Cuenta con función de timer de apagado automático
- Incluye control remoto para fácil acceso



CONCENTRADOR DE OXÍGENO OLV-5 DE 5 LTS

- Tamiz molecular CECA importado de Francia
- Oxígeno de pureza 93% +- 3%
- Peso: 5, 4 Kg
- Apto para 24 horas de trabajo continuo
- Vida útil ≥ 10,000 horas
- Filtro de polvo



SOporte de respiración

CPAP RY550

- Presión terapéutica: 4-20 cmH₂O (ajustable)
- Tiempo de rampa: 0-45 minutos ajustable en rango de 5 minutos
- Flujo máximo: 130 LPM
- Sonido: Silencioso menor a 35 dB
- Humidificador: Incluido, capacidad más 260 mL.
- Portátil; Pantalla LCD a color de 3.5"
- Fuente de alimentación: 220V
- Peso: 1,5 Kg



CPAP RY450



- Modo: CPAP, APAP, Auto
- Equipo de presión variable ajustable de 4 a 20 cmH₂O
- Almacenamiento de cumplimiento (365 noches)
- 6 niveles de humidificación o apagado
- Nivel de ruido <35 dB
- Rampa: 0 a 45 minutos
- Voltaje: 100-240 VCA.
- Peso: 1.5 Kg

NEBULIZADOR DE PISTÓN VÉRTICAL CON MASCARILLAS

- Rango máximo de nebulización ≤0.1 mL/min
- Nebulizador suministrado MMAD: ≤5 micrones (diámetro medio de partícula suministrada)
- Presión máxima del compresor: ≤0.15 MPa
- Compresor libre de flujo de aire: ≥ 10 L/min
- Nivel de sonido: ≤60 dB





SOPORTE DE RESPIRACIÓN

MASCARILLA PARA CPAP

- Conexión giratoria de 360 grados entre la mascarilla y el conector del codo, y entre el conector y el tubo
- La ventilación de exhalación permite que el CO2 se libere con menos esfuerzo para los pacientes
- El marco de refuerzo se incorpora con la máscara de silicona para evitar deformaciones
- El cojín suave al tacto ayuda a sellar la mascarilla sin irritar la cara



ASPIRADOR DE FLEMAS Y SECRECIONES PÓRTATIL DE HASTA 28 LTS POR MIN

- Gabinete elaborado de PVC de alta resistencia a oxidaciones
- Presión regulable
- Reloj indicador de potencia
- Válvula de seguridad (para evitar derrame de líquidos)
- Manguera de silicona de 2m
- Vacío más: 85 +- 5 kPa
- Capacidad de aspiración: 28+- 4 Lt / min





SOporte DE RESPIRACIÓN

ASPIRADOR SUCCIÓN HOSPITALARIO MOD PM60

- Rango de vacío: 0-635 mmHg
- Peso: 5.2 kg
- Filtro hidrofóbico, flotador, antideslizante, apagado termico, soporte
- Fuente de alimentación: 120 VAC
- Potencia de motor: 1/5 caballos de fuerza



ASPIRADOR PRECISIÓN MEDICAL PM 65

- Peso: 4.4 Kg
- Rango de vacío: 51 mmHg a 483 mmHg
- Flujo: 14 Lpm (sin restricciones de flujo, con caja de succión de 800 cc, funciona con alimentador de CA)
- Vacío buildup: 0-300 mmHg en 3.1 seg. (conectado con cable de alimentación de CA).



OXIMETRO DE PULSO.

- Mide saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca.
- Hasta 50 horas de uso automático.
- Apagado automatico.
- Pantalla LCD en blanco y negro.



SOPORTE DE RESPIRACIÓN



CIRCUITO DE VENTILACIÓN NEONATAL.

- Incluye linea inspiratoria calentada.
- Cámara de humidificación desechable.

CIRCUITO DE VENTILACIÓN DOBLE RAMA ADULTO.

- Incluye humidificador.
- filtro, sujetadores.
- circuito caleflactable con tecnología evaca.
- Minimiza la condensación inspiratoria y espiratoria





EQUIPOS Y SUMINISTROS

GUANTES DE NITRILO

- Brindan protección de sustancias no deseadas y peligrosas para los profesionales de la salud y los pacientes.
- Los Guantes de Examinación de Nitrilo cumplen y superan los estándares de guantes, sin comprometer la protección de los usuarios.
- Los Guantes de examinacion de Nitrilo están compuestos de Nitrilo 100% (Acilonitrilo-Butadieno) dando solucion para personas alérgicas al caucho de látex natural.



SET DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO RECARGABLE DE FIBRA ÓPTICA CON LUZ LED

- Iluminación por fibra óptica
- Luminancia 18.5 Lumen
- Aumento 3X
- Tamaños de puntas: 2.4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm.
- 2.5 V, 0.7 A, Ø= 4.8 mm
- Batería: Baterías alcalinas AA



OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO CON LUZ LED E ILUMINACION POR FIBRA OPTICA

- Iluminación por fibra óptica
- Luminancia 18.5 Lumen
- Aumento 3X
- Tamaños de las puntas: 2.4 mm, 3 mm, 4mm, 5 mm
- Baterías: Baterías alcalinas AA



EQUIPOS Y SUMINISTROS

MEDIDOR DE GLUCOSA CON ESTUCHE Y TIRAS REACTIVAS BEURER

- Con cable USB y Software Health Manager Pro
- Ranura de inserción iluminada
- Pantalla XXL iluminada en color blanco
- Medición sencilla para optimizar el control de la diabetes



LÁMPARA FRONTAL MÉDICA DE 3W CON ESTRUCTURA AJUSTABLE

- Diseño ergonómico
- Punto de luz gradual de forma continua
- Luz blanca, fría y brillante
- Uso inalámbrico y móvil

LÁMPARA LOCALIZADORA DE VENAS ADULTO / PEDIATRICO

- 2 colores LED optimizados para visualización de venas
- LEDs naranjas para venas superficiales
- LEDs rojas para venas profundas



REHABILITACIÓN

ROLLATOR ALUMINUM PREMIUM

- Ruedas de 8" para mayor estabilidad.
- Frenos ergonomicos
- Asiento acolchonado
- Manijas de freno ergonomicas
- Bolda bajo el asiento
- Seguros en las ruedas.



ANDADERA PLEGABLE CON RUEDAS AN01A

- Marco flexible de aluminio
- Sistema de freno de bucle sensible
- Bolsa de compras con asa de altura regulable
- Portabastón adjunto
- Empuñaduras ergonomicas co ajuste de altura
- Ruedas de 8 pulgadas (PVC)
- Rueda delantera con función giratoria

ANDADERA SILLA ORTOPEDICA PARA ADULTO

- Estructura ligera, plegable, fabricado de aluminio
- Superficie de acero inoxidable
- Altura regulable
- Capacidad de carga 100 Kg Max.





ESFIGMOMANÓMETROS

Aneroide ADC Mod.700



- Manómetro de precisión de 300 mmHg de ingeniería japonesa con acabado cromado.
- Esfera luminiscente con números en negrita y marcas de graduación extendidas para facilitar la lectura en todas las condiciones de luz y desde prácticamente cualquier ángulo
- Válvula de retención y desinflado de la pantalla del filtro de flujo de aire para reducir la acumulación de polvo.
- Válvula de liberación de aire de latón cromado Adflow con microroscas para un control preciso de la deflación.

Aneroide ADC Mod 703

- Manómetro revolucionario estilo palma con bulbo integral.
- Válvula de liberación de aire ambidiestra, de control infinito, estilo gatillo para comodidad con una sola mano.
- Manómetro de ingeniería japonesa de 300 mmHg elaborado con precisión, alojado en una jaula de zinc que se suspende dentro de la carcasa de polímero para mejorar la resistencia a los golpes.
- Contruido con conector tipo bayoneta de metal



Aneroide ADC Mod. 720



- Manómetro de ingeniería japonesa de 300 mmHg, elaborado con precisión, con un clásico acabado de esmalte negro horneado.
- Las marcas de graduación de placa de escala extendida reducen el paralaje para facilitar la visualización desde prácticamente cualquier ángulo.
- Válvula de retención y desinflado de la pantalla de filtro de flujo de aire para reducir la acumulación de polvo.
- Válvula de liberación de aire de latón cromado Adflow con microroscas para un control preciso de la deflación.

ESFIGMOMANÓMETROS

Aneroide ADC Mod. /60



- El manómetro contemporaneo de esmalte negro de 300 mmHg brinda confiabilidad dia tras dia que supera los estándares de la industria.
- Puño de nailon Adcuff con el sistema de marcado Size Guide patentado de ADC, evita que se pierdan los puños.
- Válvula de descarga de aire de latón cromado.
- Estuche de cuero sintético con cremallera de nailon resistente.
- No fabricado con látex de caucho natural.
- Ensamblado, inspeccionado y empaquetado en los EE.UU. a partir de componentes extranjeros .
- Cumple o supera ANSI/ AAMI / ISO 81060-1

Aneroide ADC Mod. /60 Pediatrico (A dimals)

- El manómetro contemporaneo de esmalte negro de 300 mmHg brinda confiabilidad dia tras dia que supera los estándares de la industria.
- Puño de nailon Adcuff con el sistema de marcado Size Guide patentado de ADC, evita que se pierdan los puños.
- Válvula de descarga de aire de latón cromado.
- Estuche de cuero sintético con cremallera de nailon resistente.
- No fabricado con látex de caucho natural.
- Ensamblado, inspeccionado y empaquetado en los EE.UU. a partir de componentes extranjeros .
- Cumple o supera ANSI/ AAMI / ISO 81060-1



Aneroide ADC Mod. 770

- El aneroide más económico, ideal para cualquier presupuesto.
- Puño de algodón gris con etiqueta de arteria y soporte de calibre.



ESFIGMOMANÓMETROS



Aneroid ADC con Esteto Sencillo Mod. 780

- Diseñado para uso doméstico.
- Manguito auto ajustable con anillo en D y un Estetoscopio sencillo 660.

Multikuf (3 brazales) ADC Mod. 731

- Un estuche de nailon negro resistente con múltiples bolsillos y cremallera que mantiene cada componente en su lugar de forma segura, pero al mismo tiempo accesible al instante.
- El estuche mide 8" x6" x3.5" compacto y cabe en la mayoría de las cajas de emergencia y kits de trauma.
- Incluye tres manguitos: chico, mediano y grande.
- Incluye estuche de transporte extra grande del mismo color.



Multikuf (4 brazales) ADC Mod. 732

- Un estuche de nailon negro resistente con múltiples bolsillos y cremallera que mantiene cada componente en su lugar de forma segura, pero al mismo tiempo accesible al instante.
- El estuche mide 8" x6" x3.5" compacto y cabe en la mayoría de las cajas de emergencia y kits de trauma.
- Incluye cuatro manguitos: niño, chico, mediano y grande.
- Incluye estuche de transporte extragrande del mismo color



ESFIGMOMANÓMETROS



Aneroid de Piso ADC Mod. 752-M

- Ofrece el aneroide de esfera de reloj con una plataforma móvil versátil para la último en portabilidad.
- Manómetro inclinado hacia atrás 15° para facilitar la visualización
- Soporte con ruedas Spider-Leg de altura ajustable con un rango de 34" a 48" (desde la parte inferior de la base hasta la parte superior de la unidad); Base de 18" de diámetro.



Aneroid de Pared ADC Mod. 750-W

- Esfera de reloj 750
- El soporte depredador con almacenamiento integral del manguito gira 110° para facilitar la visualización; Cesta para puños opcional también disponible.

ESTETOSCOPIOS

Estetoscopio clínico de lujo ADC Mod. 603 IMRS



- Pieza torácica combinada de diafragma/ campana para adultos, mecanizada con precisión según tolerancias exactas de acero inoxidable quirúrgico para un rendimiento sobresaliente y una durabilidad resistente.
- La tecnología AFD de ADC proporciona una respuesta acústica mejorada.
- Presión ligera para frecuencia baja tipo campana, presión firme para frecuencia alta tipo diafragma.
- Campana extra grande (1 3/8" de diámetro) para una respuesta de baja frecuencia sin igual.
- Diafragma ultrasensible para una mayor amplificación y una respuesta de alta frecuencia más nítida.

Estetoscopio ADC Pediatrico A dimals (self lam) Mod. 618

- Estetoscopio de platino con tecnología de frecuencia ajustable.
- Pieza torácica distintiva de cara de animal de resina moldeada de tamaño óptimo (1 1/2") para uso pediátrico.
- Campana que no se enfriá y borde de retención del diafragma para comodidad del paciente.
- El auricular cuenta con un yugo de refuerzo moldeado en el tubo flexible del PVC de 22".
- Siete complementos intercambiables de cara de animal incluidos: Panda, Rana, Koala, Ciervo, Mono, Tigre y Oso.



Estetoscopio ADC Rappaport Display (Teal) Mod 641

- Ofrece un doble tubo para mejorar la separación estére
- Tambor rosado de chapado en cromo zinc permite el uso de cinco accesorios intercambiables: Pechera, diafragma pediatrico y tres campanas (1 1/4", 1" y 1 3/4").
- Mecanismo de válvula patentada elimina las fugas acústicas.
- Binaurales de aluminio ajustables
- Conveniente longitud de tubo de 22"
- Inspeccionado y empaquetado en los Estados Unidos.



ESTETOSCOPIOS



Estetoscopio ADC Duplex Mod 670-V

- Combinación de diafragma /campana para respuesta de toda frecuencia.
- Anillos de campana y diafragma que no se enfrián para la comodidad del paciente.
- Construcción ligera de campana de aluminio.
- El diafragma patentado mejora la respuesta acústica en un 50% con respecto a los diseños tradicionales.
- Binaurales de aluminio ajustables con olivas de PVC.
- EL tubo de PVC flexible de 21" está hecho sin ftalatos.

Estetoscopio ADC Neonatal Mod. 676-LB

- Estetoscopio infantil de dos cabezales para los pacientes más pequeños.
- Cromado de zinc combinación campana con diafragma de 20 mm.
- Resbalón en gris anillo de la campana contra el frío para la comodidad del paciente.
- Binaurales en aluminio ajustables con olivas PVC.
- Par de repuesto de olivas de hongo negro incluido.





Medizin Teilen tiene a su disposición equipos médicos seleccionados con el máximo rigor para satisfacer las demandas más exigentes de clínicas, hospitales, profesionales de la salud y pacientes. Nuestra oferta se distingue por calidad, innovación, fiabilidad y excelencia del cuidado clínico.

SOMOS SU ALIADO

55-1702-5732

www.medizinteilen.com

contacto@medizinteilen.com