

CATÁLOGO EQUIPO MÉDICO

2024

www.medizinteilen.com

ACERCA DE NOSOTROS



Estamos comprometidos en ofrecer productos médicos con altos estándareás de calidad que forman parte de las herramientas necesarias del dia a dia del profesional de la salud.

www.medizinteilen.com



MEDIZIN

Nos regimos por valores esenciales que definen una cultura que solidariza a nuestros colaboradores con la sociedad profesional y los pacientes.

Como prioridad tenemos la constante evolución, vanguardia y avances tecnológicos en nuestros productos



Medizin Teilen busca la satisfacción de nuestros clientes a traés de la calidad del producto y de nuestro servicio.



METODOS DE PAGO



Tarjeta de crédito



Deposito a cuenta



Transferencia Electronica





CONTÁCTANOS



55 1702 5732



www.medizinteilen.com



contacto@medizinteilen.com



ESFIGMOMANÓMETROS



Aneroide ADC Mod.700

- Manómetro de precisión de 300 mmHg de ingeniería japonesa con acabado cromado.
- Esfera luminiscente con números en negrita y marcas de graduación extendidas para facilitar la lectura en todas las condiciones de luz y desde prácticamente cualquier ángulo
- Válvula de retención y desinflado de la pantalla del filtro de flujo de aire para reducir la acumulación de polvo.
- Válvula de liberación de aire de latón cromado Adflow con microroscas para un control preciso de la deflación.

Aneroide ADC Mod 703

- Manómetro revolucionario estilo palma con bulbo integral.
- Válvula de liberación de aire ambidiestra, de control infinito, estilo gatillo para comodidad con una sola mano
- Manómetro de ingenieria japonesa de 300 mmHg elaborado con precisión, alojado en una jaula de zinc que se suspende dentro de la carcasa de polímero para mejorar la resistencia a los golpes.
- Contruido con conector tipo bayoneta de metal





Aneroide ADC Mod. 720

- Manómetro de ingenieria japonesa de 300 mmHg, elaborado coin precisión, con un clásico acabado de esmalte negro horneado.
- Las marcas de graduación de placa de escala extendida reducen el paralaje para facilitar la visualización desde prácticamente cuagluier ángulo.
- Válvula de retención y desinflado de la pantalla de filtro de flujo de aire para reducir la acumulación de polvo.
- Válvula de liberación de aire de latón cromado Adflow con microroscas para ujn control preciso de la deflación.



ESFIGMOMANÓMETROS



Aneroide ADC Mod. /60

- El manómetro contemporaneo de esmalte negro de 300 mmHg brinda confiabilidad dia tras dia que supera los estándares de la industria.
- Puño de nailon Adcuff con el sitema de marcado Size Guide patentado de ADC, evita que se pierdan los puños.
- Válvula de descarga de aire de latón cromado.
- Estuche de cuero sintético con cremallera de nailon resistente.
- No fabricado con látex de caucho natural.
- Ensamblado, inspeccionado y empaquetado en los EE.UU. a partir de componentes extranjeros.
- Cumple o supera ANSI/ AAMI / ISO 81060-1

Aneroide ADC Mod. /60 Pediatrico (A dimals)

- El manómetro contemporaneo de esmalte negro de 300 mmHg brinda confiabilidad dia tras dia que supera los estándares de la industria.
- Puño de nailon Adcuff con el sitema de marcado Size Guide patentado de ADC, evita que se pierdan los puños.
- Válvula de descarga de aire de latón cromado.
- Estuche de cuero sintético con cremallera de nailon resistente.
- No fabricado con látex de caucho natural.
- Ensamblado, inspeccionado y empaquetado en los EE.UU. a partir de componentes extranjeros.
- Cumple o supera ANSI/ AAMI / ISO 81060-1





Aneroide ADC Mod. 770

- El aneroide más económico, ideal para cualquier presupuesto.
- Puño de algodón gris con etiqueta de arteria y soporte de calibre.



ESFIGMOMANÓMETROS



Aneroide ADC con Esteto Sencillo Mod. 780

- Diseñado para uso doméstico.
- Manguito auto ajustablecon anillo en D y un Estetoscopio sencillo 660.

Multikuf (3 brazales) ADC Mod. 731

- Un estuche de nailon negro resistente con múltiples bolsillos y cremallera que mantienecada componente en su lugar de forma segura, pero al mismo tiempo accesible al instante.
- El estuche mide 8" x6" x3.5" compacto y cabe en la mayoria de las cajas de emergencia y kits de trauma.
- Incluye tres manguitos: chico, mediano y grande.
- Incluye estuche de transporte extra grande del mismo color.





Multikuf (4 brazales) ADC Mod. 732

- Un estuche de nailon negro resistente con múltiples bolsillos y cremallera que mantiene cada componente en su lugar de forma segura, pero al mismo tiempo accesible al instante.
- El estuche mide 8" x6" x3.5" compacto y cabe en la mayoria de lascadas de emergencia y kits de trauma.
- Incluye cuatro manguitos: niño, chico, mediano y grande.
- Incluye estuche de transporte extragrande del mismo color



ESFIGMOMANÓMETROS



Aneroide de Piso ADC Mod. 752-M

- Ofrece el aneroide de esfera de reloj con una plataforma móvil versátil para la último en portabilidad.
- Manómetro inclinado hacia atrás 15º para facilitar la visualización
- Soporte con ruedas Spider-Leg de altura ajustable con un rango de 34" a 48" (desde la parte inferior de la base hasta la parte superior de la unidad); Base de 18" de diámetro.

Aneroide de Pared ADC Mod. 750-W

- Esfera de reloj 750
- El soporte depredadorcon almacenamiento integral del manguito gira 110° para facilitar la visualización; Cesta para puños opcional también disponible.





ESTETOSCOPIOS

Estetoscopio clínico de lujo ADC Mod. 603 IMRS



- Pieza torácica combinada de diafragma/ campana para adultos, mecanizada con precisión según tolerancias exactas de acero inoxidable quirúrgico para un rendimiento sobresaliente y una durabilidad resistente.
- La tecnología AFD de ADC proporciona una respuesta acústica mejorada.
- Presión ligera para frecuencia baja tipo campana, presión firme para frecuencia alta tipo diafragma.
- Campana extra grande (1 3/8" de diámetro) para una respuesta de baja frecuencia sin igual.
- Diafragma ultrasensible para una mayor amplificación y una respuesta de alta frecuencia más nítida.

Estetoscopio ADC Pediatrico A dimals (self lam) Mod. 618

- Estetoscopio de platino con tecnología de frecuencia ajustable.
- Pieza torácica distintiva de cara de animal de resina moldeada de tamaño optimo (11/2") para uso pediátrico.
- Campana que no se enfría y borde de retención del diafragma para comodidad del paciente.
- EL auricular cuenta con un yugo de refuerzo moldeado en el tubo flexible del PVC de 22".
- Slete complementos intercambiables de cara de animal incluidos: Panda, Rana, Koala, Ciervo, Mono, Tigre y Oso.





Estetoscopio ADC Rappaport Display (Teal) Mod 641

- Ofrece un doble tubo para mejorar la separación estére
- Tambor roscado de chapado en cromo zinc permite el uso de cinco accesorios intercambiables: Pechera, diafragma pediatrico y tres campanas (1 1/4", 1" y 1 3/4").
- Mecanismo de válvula patentafa elimina las fugas acústicas.
- Binaurales de aluminio ajustables
- Conveniente longitud de tubo de 22"
- Inspeccionado y empaquetado en los Estados Unidos.



ESTETOSCOPIOS



Estetoscopio ADC Duplex Mod 670-V

- Combinación de diafragma /campana para respuesta de toda frecuencia.
- Anillos de campana y diafragma que no se enfrían para la comodidad del paciente.
- Construcción ligera de campana de aluminio.
- El diafragma patentado mejora la respuesta acústica en un 50% con respecto a los diseños tradicionales.
- Binaurales de aluminio ajustables con olivas de PVC.
- EL tubo de PVC flexible de 21" está hecho sin ftalatos.

Estetoscopio ADC Neonatal Mod. 676-LB

- Estetoscopio infantil de dos cabezales para los pacientes más pequeños.
- Cromado de zinc combinación campana con diafragma de 20 mm.
- Resbalón en gris anillo de la campana contra el frío para la comodidad dle paciente.
- Binaurales en aluminio ajustables con olivas PVC.
- Par de repuesto de olivas de hongo negro incluido.





CILINDROS DE OXÍGENO

Equipo de Oxígeno Cap. 114 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- · Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- Maleta de transporte
- Regulador
- · Tubo y mascarilla
- Capacidad: 114 Litros





Equipo de Oxígeno Cap. 170 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- · Maleta de transporte
- Regulador
- Tubo y mascarilla
- Capacidad: 170 Litros

Equipo de Oxígeno Cap. 255 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- · Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- Maleta de transporte
- Regulador
- · Tubo y mascarilla
- · Capacidad: 255 Litros





CILINDROS DE OXÍGENO



Equipo de Oxígeno Cap. 416 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- Maleta de transporte
- Regulador
- · Tubo y mascarilla
- Capacidad: 416 Litros

Equipo de Oxígeno Cap. 682 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- · Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- Regulador
- · Carrito de transporte
- Tubo y mascarilla
- · Vaso humidificador
- · Capacidad: 682 Litros





Equipo de Oxígeno Cap. 3500 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- Regulador
- · Carrito de transporte
- · Tubo y mascarilla
- · Vaso humidificador
- Capacidad: 3500 Litros



CILINDROS DE OXÍGENO

Equipo de Oxígeno Cap. 1732 Litros

- Aluminio 6061 T6 de construcción.
- Cilindros Catalina fabricados en Estados Unidos.
- Sherwood CGA 870 Toggle Valve hecha en USA.
- Regulador
- · Carrito de transporte
- Tubo y mascarilla
- Vaso humidificador
- Capacidad: 1732 Litros









ACCESORIOS

SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO (ADULTO)

Cuenta con doble codo giratorio, doble puerto con adaptador para MDI interconstruido.





SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO (PEDIATRICO Y NEONATAL).

Adaptador de tres tamaños diferentes para tubo endotraqueal. El diseño facilita el intercambio del adaptador de tubo endotraqueal.

RESUCITADOR REUSABLE

- Válvulas de baja resistencia.
- Bolsa de retroceso rápido.
- Puereto DMI con ángulo para que el medicamento se dirija a las vías respiratorias.
- superficie texturizada.
- Conector final de paciente giratorio doble.





ACCESORIOS



MASCARILLA DE VENTILACIÓN DESECHABLE (NO INVASIVA ORONASAL).

Mascarilla de ventilación no invasiva desechable oronasal, con colchon de soporte clásico y codo estándar (No ventilado).

Mascarilla para CPAP:

Mascarilla estándar diseñada para el ajuste de los pacientes. Evita molestias en el puente de la nariz .





RECUSITADOR CON MASCARILLA Y DESVIADOR DE FLUJO Y VÁLVULAPEEP DESECHABLE.

- Conector de tubo giratorio 360°
- Libre de látex.
- Tuberia de oxígeno star-lumen y conector de oxígeno universal
- Válvula pop-off para liberación de presión.



ACCESORIOS

RESUCITADORAIRFLOW (ADULTO)

La bolsa de AirFlow para resucitación y ventilación viene con un filtro bacterias/viral, una bolsa reservorio de oxigeno y una máscara.





RESUCITADOR AIRFLOW CON MANOMETRO.

- Disponible con o sin manometro de presión integrado.
- Máscara facial proporciona al tamaño de la bolsa de resucitación.
- Manometro de presión, color codificado, el área tricolor alerta el nivel de riesgo de la presión entregada.

RECUSITADOR CON MASCARILLA Y DESVIADOR DE FLUJO DESECHABLE.

- Conector de tubo giratorio 360°
- Libre de látex.
- Tuberia de oxígeno star-lumen y conector de oxígeno universal.
- Válvula pop-off para liberación de presión.





ACCESORIOS

TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO Y ALMA DE ACERO.

- Material de PVC libre de DEHP suave y flexible con espiral de alambre no deformado.
- CUenta con el tubo principal transparente con Marcas claras y un balón suave.
- · Ojo liso de murphy..





TUBO ENDOTRAQUEAL DESECHABLE CON GLOBO

- Material de PVC libre de DEHP suave y flexible no deformado.
- Tubo principal transparente con marcas claras y un balón suave.
- Ojo de murphy

TUBO ENDOTRAQUEAL DESECHABLE SIN GLOBO.

- Material de PVC libre de DEHP suave y flexible no deformado.
- Tubo principal transparente con marcas claras y un balón suave.
- · Ojo de murphy





ACCESORIOS

Guantes de Nitrilo

- Brindan protección de sustancias no deseadas y peligrosaspara los profesionales de la salud y los pacientes.
- Los Guantes de Examinación de Nítrilo cumplen y superan los estándares de guantes, sin comprometer la protección de los usuarios.
- Los Guantes de examinacion de Nitrilo están compuestos de Nitrilo 100% (Acrilonitrilo-Butadieno) dando solucion para personas alérgicas al caucho de látex natural.







REHABILITACIÓN

Aspirador Precision Medical PM-65

- Peso: 4.4 kg (con bolsa de transporte y accesorios).
- Rango de vacío: 51 mmHg to 483 mmHg (2 inHg to 19 inHg)).
- Flujo: 14 rpm (sin restricciones de flujo, con la caja de succión de 800 cc, funciona con alimentación CA).
- Vacío Buildup: 0 to 300 mmHg en 3.1 sec. (Conectado con el cable de alimentación de CA conectado). 0 a 300 mmHg en 3,5 seg. (funcionando con la bateria).





TAspirador Precision Medical PM-60

- Motor de alto rendimiento 1/5 caballos de fuerza 0-26 inHg (0-600 mmHg).
- Sistema de doble protección.
- Flotador de cierre y filtro hidrifobico en línea.
- Peso: 5.2 kg.
- Rango de Vacío: 0-635 mmHg (0-25inHg).

LRollator Aluminum Deluxe

- Ruedas de 8" para mayor estabilidad.
- Frenos ergonomicos
- · Asiento acolchonado
- Manijas de freno ergonomicas
- Bolda bajo el asiento
- · Seguros en las ruedas.





REHABILITACIÓN

AEuro Rollator GT

- Comodo respaldo
- Asiento acolchado
- Bolsa practica.
- Ruedas de seguridad 8" trasera y 10" delantera
- Diseño plegable
- Suaves y comodas agarraderas con frenos.





Andadera de aluminio con ruedas

- Diseño plegable fabricado en tubular de aluminio.
- Puños manerales suaves y antiderrapantes.
- Ruedas delanteras de 8".
- Sistema de altura ajustable de 5 niveles.

Banco de Ducha

• Dimensiones: 63 x 54 x 40 cm

• Peso soportado: 100 kg

· Peso bruto: 3 kg





Para Medizin, nuestros clientes son lo más importante, es por ello que queremos ser para usted la herramienta que ayude los pacientes, profesionales y negocios a través de productos de alta calidad a precios justos.

SOMOS SU ALIADO

55-1702-5732

www.medizinteilen.com

contacto@medizinteilen.com

